

# CLASSI DI PRIORITÀ

## Visita Gastroenterologica

**Classe U Urgente**

**Accesso diretto al PSA o DEA**

- ✓ Emorragia digestiva in atto
- ✓ Dolori addominali ricorrenti e/o sindrome clinica per sospetto addome acuto
- ✓ Corpi estranei ingeriti
- ✓ Vomito incoercibile o disfagia acuta severa
- ✓ Ingestione sostanze caustiche
- ✓ Cirrosi epatica scompensata o complicata
- ✓ Segni di epatite acuta
- ✓ Diarrea profusa
- ✓ Sindromi subocclusive intestinali
- ✓ Dislocazione di PEG
- ✓ Altre situazioni critiche inquadrabili in questa classe

# CLASSI DI PRIORITÀ

## Visita Gastroenterologica

**Classe B entro 10 gg**

- ✓ Dolore toracico non cardiaco
- ✓ Epatopatie croniche in fase di riacutizzazione o scompenso
- ✓ Vomito ripetuto
- ✓ Ittero di ndd
- ✓ Disfagia ingravescente
- ✓ Sanguinamento tubo gastroenterico non compendiato come urgente
- ✓ Anemia sideropenica < di 10 gr di HB
- ✓ Diarrea
- ✓ Valutazione compatibilità terapie cardiologiche o vascolari urgenti
- ✓ Importante calo ponderale
- ✓ Reperto di massa addominale
- ✓ Riacutizzazione di Malattie infiammatorie croniche intestinali
- ✓ Sintomi per sospetta patologia neoplastica dell'apparato digerente

# CLASSI DI PRIORITÀ

## Visita Gastroenterologica

**Classe D entro 30 gg**

- ✓ Sintomi gastroenterici di recente insorgenza non risolti a domicilio
- ✓ Sintomi dispeptico dolorosi in soggetto di età > di 45 anni
- ✓ Anemia sideropenica > di 10 gr di HB
- ✓ Diarrea cronica con durata > di 1 mese
- ✓ Sospetta malattia celiachia (sulla base di esame istologico/sierologico) o malassorbimento
- ✓ Recente e persistente alterazione esami funzionalità epatici
- ✓ Epatopatia cronica e Pancreatite cronica
- ✓ Malattie infiammatorie croniche intestinali
- ✓ Anemia sideropenica di sospetta origine ileale endo indagato
- ✓ Dolore addominale cronico con calo ponderale significativo (eco ed endo indagato).

# CLASSI DI PRIORITÀ

## Visita Gastroenterologica

## Classe P Programmabile

- ✓ Sintomatologia gastroenterologica di verosimile natura funzionale
- ✓ Sindrome dispeptico dolorosa in < di 45 anni
- ✓ Controllo programmato di patologie gastrointestinali note
- ✓ Tutte le altre condizioni riconducibili

# CLASSI DI PRIORITÀ

EGDS/ Coloscopia

**Classe U Urgente**

**Con accesso diretto al PSA o DEA**

✓ Emorragia in atto : ematemesi, melena enterorragia massiva

EGDS-Coloscopia

✓ Corpi estranei vulneranti ingeriti, corpi estranei esofagei, corpi estranei colici, ingestione di caustici/acidi

EGDS – Coloscopia

✓ Malfuizionamento PEG, ostruzione di protesi

EGDS- Coloscopia

# CLASSI DI PRIORITÀ

## EGDS / Coloscopia

**Classe B Breve entro 10 gg**

✓ Sanguinamento non compendiato come “urgente”: rettorragia non massiva, diarrea muco sanguinolenta non infettiva, ematochezia, pregresso recente sanguinamento gastrointestinale senza ematemesi e melena in atto

**Egds-Coloscopia**

✓ Anemia sideropenica di primo riscontro con HB < di 10 g/dl

**Egds-Coloscopia**

✓ Presenza di “sintomi di allarme”: Anoressia grave persistente, calo ponderale rapido e significativo, disfagia, vomito persistente di origine non nota, odinofagia, massa addominale, singhiozzo

**Egds-Coloscopia**

✓ Necessità di escludere lesioni per terapie cardiologiche urgenti (anticoagulanti / doppia aggregazione piastrinica)

**Egds**

✓ Sospetta patologia neoplastica evidenziata con diagnostica per immagini

**Egds-Coloscopia**

# CLASSI DI PRIORITÀ

## EGDS e Coloscopia

**Classe D Differibile entro 60 gg**

- ✓ Anemia sideropenica cronica **Egds-Coloscopia**
- ✓ Perdite ematiche minori ( sputo ematico,emottisi dubbia,tracce ematiche nel pulirsi) **Egds-Coloscopia**
- ✓ Sindrome dispeptico dolorosa minore in > 45anni , senza sintomi di “allarme “ non già indagata con EGDS **Egds**
- ✓ Positività sangue occulto fecale in asintomatico **Coloscopia**
- ✓ Diarrea cronica, stipsi recente o eventi sub occlusivi **Coloscopia**
- ✓ Riscontro radiologico di polipi **Coloscopia**
- ✓ Controllo programmato per patologie note che richiedono una valutazione entro i 60 gg **Egds**
- ✓ Biopsie per sospetta celiachia (EMA e TGA positivi) o altro malassorbimento
- ✓ Stadiazione pretrapianto **Egds – Coloscopia**

# CLASSI DI PRIORITÀ

## EGDS Coloscopia

## Classe P Programmabile

- ✓ Sintomatologia tipo colon irritabile non già indagata con coloscopia  
**Coloscopia**
- ✓ Sindrome dispeptico dolorosa in < 45 anni, se mancata risposta alla terapia  
**Egds**
- ✓ Valutazione ipertensione portale  
**Egds**
- ✓ Follow up patologie neoplastiche, malattie infiammatorie intestinali, Barrett, polipectomie, controllo trattamento di varici esofagee , secondo linee guide condivise  
**Egds-Coloscopia.**