

ALLEGATO B

DPCM 29/11/01 allegati	Cod. Naz.	Prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione – Recupero e Rieducazione Funzionale dei Motulesi e Neurolesi Nomenclatore Nazionale D.M. 22/7/96	Tempo in minuti	Criteri di erogabilità
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E VALUTATIVE		
2b	93.01.1	VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale	<u>30</u>	FIM – BARTHEL – KATZ - ecc./Non ripetibile prima di 2 mesi / Non codificabile insieme a 89.7 -93.01.2
2b	93.01.2	VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA. Con scala psico-comportamentale	<u>20</u>	Valutazione formalizzata (con test su apposito modulo) di un distretto corporeo o di uno o più segmenti che lo compongono / Non ripetibile prima di 1 mese / Non codificabile insieme a 89.7 - 93.01.1
2b	93.01.3	VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE Con scala psico-comportamentale Bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio, somministrazione di test delle funzioni linguistiche. Escluso: Esame dell'afasia (94.08.4)	<u>20</u>	Valutazione formalizzata di una abilità funzionale, motoria, sensitiva, linguistica, neuropsicologica, respiratoria, neurovegetativa – compresa valutazione della "deglutizione" / Non ripetibile prima di un mese / Non codificabile insieme a visita 89.7
2b	93.01.4	VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI Bilancio pretrattamento delle funzioni corticali superiori correlate ai disturbi comunicativi e del linguaggio o di altre funzioni cognitive	<u>20</u>	Non codificabile insieme a visita 89.7
2b	93.02	VALUTAZIONE ORTESICA		Da computare in aggiunta alla visita specialistica quando comprende anche prescrizione formale del presidio o collaudo del presidio (secondo D.M. 28/12/92)

2b	93.03	VALUTAZIONE PROTESICA		Da computare in aggiunta alla visita specialistica quando comprende anche prescrizione formale del presidio o collaudo del presidio (secondo D.M. 28/12/92)
2b	93.04.01	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE Bilancio articolare e muscolare generale	<u>30</u>	Con refertazione su apposita scheda / Non ripetibile prima di 1 mese
2b	93.04.2	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE Bilancio articolare e muscolare segmentario	<u>15</u>	Relativa ad un distretto corporeo o ad uno o più segmenti che lo compongono, con refertazione su apposita scheda. / Non ripetibile prima della fine del ciclo terapeutico.
2b	93.05.1	ANALISI CINEMATICA DELL'ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO		
2b	93.05.2	ANALISI DINAMOMETRICA DELL'ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO		
2b	93.05.3	ANALISI DINAMOMETRICA ISOCINETICA SEGMENTALE		Test isocinetico per singolo segmento refertato. /Non associabile al 93.05.2
2b	93.05.4	TEST POSTUROGRAFICO		Eseguito con apposito strumentario e refertato. /Non associabile al 93.05.5
2b	93.05.5	TEST STABILOMETRICO STATICO E DINAMICO		Eseguito con apposito strumentario e refertato. /Non associabile al 93.05.4
2b	93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo Escluso: EMG dell'occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), quello con polisonnogramma (89.17)		Non ripetibile prima di 3 mesi / Non associabile al 93.08.2 - 93.08.3 - 93.09.1 - 93.09.2 / Comprende anche E.N.E. con curve i/t
2b	93.08.2	ELETTROMIOGRAFIA SINGOLA FIBRA Densità delle fibre		Non ripetibile prima di 3 mesi / Non associabile al 93.08.1 - 93.08.3
2b	93.08.3	ELETTROMIOGRAFIA DI UNITA' MOTORIA Esame ad ago		Non ripetibile prima di 3 mesi / Non associabile al 93.08.1 - 93.08.2

2b	93.08.4	ELETTROMIOGRAFIA DI MUSCOLI SPECIALI (Laringei, perineali) Escluso: Elettromiografia dello sfintere uretrale (89.23), Elettromiografia dell'occhio (95.25)		
2b	93.08.5	RISPOSTE RIFLESSE H, F, Blink reflex, Riflesso bulbocavernoso, Riflessi esteroceettivi agli arti, Riflessi tendinei. Incluso: EMG		
2b	93.09.1	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA. Per nervo		
2b	93.09.2	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA. Per nervo		
		PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE		
2b	93.11.1	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE STRUMENTALE COMPLESSA Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	Solo per pazienti con lesioni accertate complesse del sistema nervoso centrale, periferico e politraumatizzati. Prescrivibile per singolo segmento. Non associabile a 93.11.2 -93.11.3 - 93.11.4 per la stessa lesione e/o per lo stesso segmento.
2b	93.11.2	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE SEMPLICE Incluso:Biofeedback Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	Solo esercizio terapeutico oppure con Biofeedback, solo per pazienti con lesioni accertate complesse del sistema nervoso centrale o periferico e politraumatizzati. Prescrivibile per singolo segmento. Non associabile a 93.11.1 - 93.11.3 - 93.11.4 per la stessa lesione e/o per lo stesso segmento.
2b	93.11.3	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	Esercizio "isocinetico", pedana stabilometrica, ecc. Prescrivibile per singolo segmento. Non associabile a 93.11.1 - 93.11.2 - 93.11.4 per lo stesso segmento.

2b	93.11.4	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE Incluso: Biofeedback Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	Solo esercizio terapeutico per singolo segmento oppure con Biofeedback compresa rieducazione dell'articolazione temporo-mandibolare. Prescrivibile per singolo segmento. Non associabile a 93.11.1 – 93.11.2 - 93.11.3 per lo stesso segmento.
2b	93.11.5	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO Per seduta di 30 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Per seduta di 30 min., max 5 pazienti (ciclo 10 sedute) – Compresa "Scuola schiena", ecc. Non prescrivibile per segmenti. Prestazione ripetibile solo 2 volte nell'anno.
2b	93.15	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE Manipolazione della colonna vertebrale per seduta Escluso: Manipol. di art.temporo-mandibolare		Mobilizzazione o manipolazione della colonna vertebrale. Prescrivibile per singolo segmento. La manipolazione della colonna vertebrale deve intendersi manu medica. Numero di sedute per la mobilizzazione e per la manipolazione, non superiore a 10 per singolo segmento.
2b	93.16	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni Escluso: Manipol. di art. temporo-mandibolare		La mobilizzazione può essere effettuata su tutte le articolazioni. La manipolazione è prescrivibile per le sole piccole articolazioni. Numero di sedute non superiore a 10.
2b	93.19.1	ESERCIZI POSTURALI-PROPRIOCETTIVI Per seduta individuale di 60 minuti (Ciclo di dieci sedute)	60	Non associabile a 93.11.1 - 93.11.3 – 93.18.2 – 93.19.2
2b	93.19.2	ESERCIZI POSTURALI-PROPRIOCETTIVI Per seduta collettiva di 60 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	60	Non associabile a 93.11.5 - 93.18.1 - 93.19.1
2b	93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO Incluso : Addestramento all'uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	
2b	93.26	RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI	<u>30</u>	Scollamento cicatriziale finalizzato al recupero articolare. Per un numero di sedute non superiore a 6 e non ripetibile.
		PRESTAZIONI DI TERAPIA FISICA		
2b	93.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA Per seduta	<u>15</u>	Non associabile al 93.39.9 per lo stesso segmento

2b	93.35.3	PARAFFINOTERAPIA Bagno paraffinico per seduta (Ciclo dieci sedute)	<u>20</u>	Solo per trattamento di esiti di trauma recente (max 6 mesi a distanza del trauma) alla mano e piede (per un massimo di 10 sedute)
2b	93.39.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO Per seduta (30 minuti ciascuna)	30	In caso di linfedema primitivo o secondario. Include anche massaggi connettivale
2a→2b	93.39.4	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA Diadinamica Per seduta di 10 minuti(Ciclo di dieci sedute)	10	In pazienti con patologie cronic-degenerative o post-traumatiche, non responsivi alla terapia farmacologica o nei casi in cui questa è controindicata e per cicli non superiori a 2/anno per lo stesso segmento. Associabile per le sole tendinopatie al 99.99.1 per lo stesso segmento. Non associabile a 93.39.5
2a→2b	93.39.5	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	30	In pazienti con patologie cronic-degenerative o post-traumatiche, non responsivi alla terapia farmacologica o nei casi in cui questa è controindicata e per cicli non superiori a 2/anno per lo stesso segmento. Associabile per le sole tendinopatie al 99.99.1 per lo stesso segmento. Non associabile a 93.39.4
2b	93.39.6	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DELLA MANO O DEL VISO. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	<u>20</u>	Per patologie post-traumatiche o paralisi periferiche recenti (entro 6 mesi a distanza del trauma o dell'evento patologico).
2b	93.39.7	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	<u>20</u>	
2b	93.39.8	MAGNETOTERAPIA Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Limitatamente a: ritardi di consolidazione, osteoporosi di medio/grave entità accertata.
2a→2b	93.39.9	ULTRASUONOTERAPIA Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	<u>10</u>	Rigidità articolari dovute a retrazioni capsulari e/o legamentose o dei tessuti periarticolari. Non associabile a 93.26 -93.35.2 – 93.39.4 - 93.39.5.
2a→2b	99.99.1	LASERTERAPIA ANTALGICA Per seduta		In pazienti con patologie cronic-degenerative o post-traumatiche, non responsivi alla terapia farmacologica o nei casi in cui questa è controindicata e per cicli non superiori a 2/anno per lo stesso segmento. Associabile per le sole tendinopatie al 93.39.4 o 93.39.5 per lo stesso segmento.

		ALTRE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONI		
2b	93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta individuale	<u>20</u>	Prescrivibile per specifica patologia respiratoria primitiva e/o secondaria. Non associabile a 93.18.2
2b	93.18.2	ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Prescrivibile per specifica patologia respiratoria primitiva e/o secondaria. Max 5 pazienti. Non associabile a 93.11.4 - 93.11.5 - 93.18.1 - 93.19.1
2b	93.37	TRAINING PRENATALE Training psico-fisico per il parto naturale	<u>30</u>	
2b	93.71.1	TRAINING PER DISLESSIA Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Non associabile a 93.71.2
2b	93.71.2	TRAINING PER DISLESSIA Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Max 5 pazienti. Non associabile a 93.71.1
2b	93.71.3	TRAINING PER DISCALCULIA Seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Non associabile a 93.71.4
2b	93.71.4	TRAINING PER DISCALCULIA Seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Max 5 pazienti. Non associabile a 93.71.3
2b	93.72.1	TRAINING PER DISFASIA Seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Comprende anche: training per afasia,disartria e rieducazione della deglutizione. Non associabile a 93.72.2
2b	93.72.2	TRAINING PER DISFASIA Seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Comprende anche: training per afasia,disartria Max 5 pazienti. Non associabile a 93.72.1
2b	93.78.1	RIABILITAZIONE DEL CIECO Terapia delle attività della vita quotidiana. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)		Non associabile a 93.78.2
2b	93.78.2	RIABILITAZIONE DEL CIECO Terapia delle attività della vita quotidiana. Seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)		Max 5 pazienti. Non associabile a 93.78.1
2b	93.83	TERAPIA OCCUPAZIONALE Terapia delle attività della vita quotidiana. Escluso: Training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78) . Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Non associabile a 93.83.1
2b	93.83.1	TERAPIA OCCUPAZIONALE Seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Max 5 pazienti. Non associabile a 93.83

2b	93.89.1	TRAINING CONDIZIONAMENTO AUDIOMETRICO INFANTILE Per seduta individuale (Ciclo di sei sedute)		
2b	93.89.2	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnostiche e prassiche Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Non associabile a 93.89.3
2b	93.89.3	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute)	<u>30</u>	Max 5 pazienti. Non associabile a 93.89.2
		TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI NON COMPRESSE NEL NOMENCLATORE NAZIONALE. Delibera Giunta Regionale di Basilicata n. 3604 del 30/12/1999		
	93.72.3	RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A MINORE COMPLESSITA' Seduta individuale	45	
	93.72.4	RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A MAGGIORE COMPLESSITA'. Seduta individuale	60	
	93.72.5	RIEDUCAZIONE COMUNICATIVA IN GRUPPO	45	(max 5 pazienti). Non associabile a 93.72.3 – 93.72.4
	93.72.6	RIEDUCAZIONE COGNITIVA IN GRUPPO Trattamento collettivo dei disturbi corticali Superiori correlati al disturbo motorio Sensitivo o comunicativo	<u>45</u>	(max 5 pazienti)

93.89.4	RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO COMUNICATIVO. Seduta individuale	60	
93.89.5	RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO MOTORIO SENSITIVO. Seduta individuale	60	
93.05.08	VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A MINORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO. Valutazione anche Strumentale, dei disturbi della deglutizione (comprende anche i test somministrati). Valutazione, anche strumentale dei disturbi fonoarticolari funzionali o organo periferici (comprende anche i test somministrati).		
93.05.09	VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMUNICATIVI A MAGGIORE COMPLESSITA' PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO. Valutazione, o Testificazione, anche strumentale dell'afasia, della sordità, della dislessia, della balbuzie, della disartria		
93.01.05	VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI CORRELATE AL DISTURBO COMUNICATIVO PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO. Valutazione, anche strumentale, da eseguirsi su paziente con complessiva grave disabilità (comprende anche i tests somministrati)		
93.01.09	CONSEILLING LOGOPEDICO. Conseilling informativo, per progettazione rieducativa, educativa, per inserimento socio-ambientale effettuato su pazienti con complessiva grave disabilità		
93.89.6	RIABILITAZIONE VESTIBOLARE.		

	93.01.06	LOGOPEDIA (per seduta)	<u>60</u>	
--	----------	------------------------	-----------	--

LEGENDA: NON ASSOCIABILE = non eseguibile contemporaneamente durante il tempo dedicato alla/e altra/e prestazione/i

MODALITA' DELLE PRESCRIZIONI

1. per segmento corporeo = si intende, ai sensi del D.M. 22/07/96, segmento: arto superiore destro - arto superiore sinistro - arto inferiore destro - arto inferiore sinistro – colonna cervicale – colonna dorsale – colonna lombosacrale;
2. sul ricettario del S.S.N. devono essere indicate esclusivamente le voci delle prestazioni di cui al D.M. 22/7/96 e/o alla delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 3604 del 30/12/99;
3. indicare, se ricorrono, le condizioni di applicazione del D.M. 20/10/98 attraverso l'indicazione: art. 1 D.M. 20/10/98 seguito dalla specifica del punto a) o punto b) o punto c) o punto d) o punto e) di riferimento dell'patologia seguito dal numero progressivo della prescrizione 1°, 2°, 3°.....dello specifico trattamento;
4. sulla prescrizione deve essere indicata la diagnosi che dà luogo alla prescrizione;
5. indicare per ogni singola prestazione il numero delle sedute prescritte, riconosciute e riconoscibili come significative per garantire l'efficacia delle prestazioni stesse; qualora non indicate dovrà essere intesa come una singola seduta;
6. in via provvisoria e temporanea la prescrizione delle prestazioni di cui al D.M. 22/7/96 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riservate esclusivamente ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di libera scelta ed ai Medici Specialisti di branca, che sono tenuti a verificare il tempo intercorrente tra prescrizioni successive al fine di evitare la sovrapposizione dei periodi di trattamento;
7. i Medici Specialisti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, qualora necessario, devono predisporre l'apposito "consiglio terapeutico", su carta intestata della struttura in cui operano, debitamente firmato, per la successiva prescrizione da parte del medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta, indicando le prestazioni concedibili e gli obiettivi perseguiti;
8. le prestazioni di cui al D.M. 22/7/96 e successive modificazioni ed integrazioni non sono prescrivibili dai medici di Continuità Assistenziale, in quanto le stesse non rivestono carattere di urgenza;